

Осторожно клещи!

Как защитить себя от укусов клещей?

- избегайте высокой травы и кустарников;
- максимально прикрывайте тело, надевайте светлую одежду с длинными рукавами и плотными манжетами, брюки заправляйте в носки (обувь), обязательно надевайте головной убор и закрывайте шею;
- используйте специальные средства-отпугиватели насекомых (противоклещевые репелленты);
- периодически осматривайте одежду и открытые участки тела;
- осмотрите животных, букеты из лесных и полевых цветов и другие вещи, привезенные из леса;
- во время прогулок с детьми в парках и скверах не оставлять коляски с детьми возле деревьев, кустов, в зарослях высокой травы, передвигаться по тротуарам и дорожкам;
- по возвращении из леса или парка тщательно проверьте одежду и кожу, обращая особое внимание на шею, подмышки, паховую область, ушные раковины—в этих местах кожа особенно нежная и тонкая, клещи чаще всего присасываются именно там, волосы расчешите мелкой расческой;

КЛЕЩИ НЕ ЗАБИРАЮТСЯ НА РАСТЕНИЯ ВЫШЕ 1 МЕТРА И НЕ «ПАДАЮТ» НА ЧЕЛОВЕКА СВЕРХУ. ОНИ ПОЛЗУТ ПО ОДЕЖДЕ ВВЕРХ В ПОИСКЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИСАСЫВАНИЯ.



Клещи начинают проявлять активность при температуре окружающей среды выше 5°C, с повышением температуры воздуха их активность нарастает.

Чем опасен клещ?

Клещи являются переносчиками опасных для человека заболеваний:

Клещевой энцефалит

Это вирусное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением центральной нервной системы, тяжелые осложнения этой инфекции могут привести к параличу и летальному исходу.

Симптомы:

- Недомогание;
- резкий подъем температуры (38—39°C);
- сильная головная боль;
- боль в теле;
- тошнота, рвота.

Болезнь Лайма (боррелиоз)

Это системное заболевание поражающее суставы, сердце, нервную систему, мышечные ткани.

Симптомы:

- кольцевидное красное пятно с просветлением в центре на месте укуса, увеличивающееся с каждым днем;
- лихорадка;
- головная боль;
- усталость;
- тошнота.

Что делать, если укусил клещ?

- Обратиться в ближайшую организацию здравоохранения для удаления клеща, назначения профилактического лечения и установления медицинского наблюдения. Максимальный эффект от антибиотикотерапии достигается в первые 72 часа с момента укуса.
- Если врача нет рядом, снимите клеща самостоятельно: необходимо завязать ниткой петельку вокруг насекомого поближе к хоботку, сложить вместе, натянуть и скручивать нити до извлечения клеща. Можно использовать специальные выкручиватели (щипцы, пинцет).

ВНИМАНИЕ! НЕ ПОЛИВАЙТЕ КЛЕЩА МАСЛОМ, СПИРТОМ И ДРУГИМИ ЖИДКОСТЯМИ. НАСЕКОМОЕ СИЛЬНЕЕ СХВАТИТСЯ ЗА КОЖУ, И УДАЛИТЬ ЕГО БУДЕТ СЛОЖНЕЕ!

Удаленного клеща можно исследовать на наличие возбудителей болезни Лайма в ГУ «Жодинский городской центр гигиены и эпидемиологии» (на платной основе).

Консультацию по поводу лабораторного исследования клещей и профилактики клещевых инфекций можно получить у специалистов отдела эпидемиологии по тел.: 4 50 38.

Прием клещей и выдача результатов осуществляется по адресу г. Жодино, ул. Станционная, 4, 1-й этаж, тел. 4 57 91.

Режим работы:

— понедельник — пятница с 10.00 до 13.00
— выходной — суббота, воскресенье и праздничные дни.